

Les gestes barrières à tout moment



Dans le cas où la distance de 1m ne peut être respectée, le port du masque de protection est obligatoire

1-Prérequis de l'activité

- Fiches de prévention Covid-19 sur les thèmes : Transport / Déplacement, Habillage / Déshabillage, Lieux de vie, Accueil, Gestes de premiers secours et EPI spécifiques Covid-19.

Le référent Covid-19 aura la responsabilité d'informer les salariés et de veiller à l'application des consignes.

2-Évaluation des conditions de mise en œuvre du Guide sanitaire Covid-19 pour la Construction



Selon les Professionnels réunis sous l'égide de Routes de France, les activités de la présente fiche ont fait l'objet d'une évaluation du niveau des remédiations afin d'être réalisées aux conditions sanitaires essentielles. La présente fiche ne se substitue pas à l'analyse des risques de l'entreprise.

Appréciation générale du **niveau de difficulté d'adaptation du ou des modes opératoires** en référence au Guide BTP dans sa version du 10 avril 2020.

Les trois niveaux sont d'exigence égale quant aux préconisations du guide de l'OPPBTP. Ils se distinguent sur les modalités de mise en œuvre.

Niveau 1 : mesures avec adaptation des modes opératoires et de l'organisation.

Niveau 2 : mesures nécessitant des changements importants des modes opératoires et de l'organisation.

Niveau 3 : mesures exigeant des changements majeurs des modes opératoires et de l'organisation.

Pour ce thème, la couleur du niveau est ORANGE (Niveau 3.)

3-Mesures barrières particulières à adopter pour satisfaire au Guide OPPBTP

Tâche ou étape du mode opératoire	Mesures exceptionnelles de remédiations Covid 19		
	Organisation	Technique	Humaine
Vérification et préparation du matériel (contrôle, mise en chauffe, etc...) avant démarrage de l'activité	<p>Le chauffeur est seul pour effectuer ces étapes.</p> <p>Le chauffeur est seul autorisé à intervenir sur le matériel (hors dépannage).</p> <p>Organiser les phases de ravitaillement (carburant, eau) en respectant les gestes barrières.</p> <p>Se laver (ou se désinfecter) les mains après cette tâche avant de démarrer l'activité.</p> <p>Conserver la distance de sécurité de 1m entre tous.</p>	<p>En cas d'impossibilité de conserver la distance de sécurité, chaque opérateur doit porter un masque et des lunettes de protection.</p> <p>Pour les opérateurs qui portent en permanence un masque, des consignes peuvent être données de porter des lunettes lors des travaux rapprochés (distance moins de 1m).</p> <p>Désinfecter tout le matériel. éventuellement partagé avant l'utilisation.</p> <p>Porter des gants usuels et des lunettes de protection.</p>	<p>Sensibiliser le chauffeur en lien précis avec cette activité en présence du référent Covid-19.</p>
Approvisionnement en fournitures (gravillons, sables, émulsion, bitume, etc...)	<p>En cas d'approvisionnement en carrière ou en industrie, application des consignes Covid-19 en vigueur (protocole chargement/ déchargement spécifique).</p> <p>En cas d'approvisionnement sur site d'agence, application des consignes Covid-19 en vigueur :</p> <p>Le responsable du site/magasinier assure les chargements, il est le seul autorisé à utiliser le matériel de chargement et à faire les manipulations de la cuve à émulsion,</p> <p>Le chauffeur procède au chargement seul (bitume et émulsion).</p> <p>Se laver (ou se désinfecter) les mains après cette tâche avant de monter dans la cabine.</p> <p>Conserver la distance de sécurité de 1m entre tous.</p>	<p>En cas d'impossibilité de conserver la distance de sécurité, chaque opérateur doit porter un masque et des lunettes de protection.</p> <p>Pour les opérateurs qui portent en permanence un masque, des consignes peuvent être données de porter des lunettes lors des travaux rapprochés (distance moins de 1m).</p> <p>En cas d'utilisation de matériel partagé, désinfection avant l'utilisation de l'ensemble des surfaces touchées ou utilisées.</p> <p>Porter des gants usuels.</p> <p>Porter une combinaison étanche, des gants usuels adaptés et une protection faciale adaptée pour l'émulsion ou le bitume fluxé.</p>	<p>Sensibiliser le chauffeur en lien précis avec cette activité en présence du référent Covid-19.</p> <p>Explications de l'ensemble des consignes (protocoles, dématérialisation des bons, etc...) pour tous les sites concernés</p>

	Dématérialisation des bons de livraison.		sur lesquels les chauffeurs se rendront.
Mise en œuvre des enduits manuels (à la lance, à l'arrosoir)	<p>Dimensionner l'activité pour limiter au maximum l'effectif mobilisé.</p> <p>Organiser les rôles de chaque intervenant pour leur attribuer du matériel spécifique qu'il sera seul à utiliser.</p> <p>Se laver (ou se désinfecter) les mains après cette tâche.</p> <p>Organiser, si possible et en fonction du travail à réaliser, des tâches successives permettant le respect de la distanciation de sécurité de 1m entre tous.</p>	<p>En cas d'impossibilité de conserver la distance de sécurité, chaque opérateur doit porter un masque et des lunettes de protection.</p> <p>Pour les opérateurs qui portent en permanence un masque, des consignes peuvent être données de porter des lunettes lors des travaux rapprochés (distance moins de 1m).</p> <p>En cas d'utilisation de matériel partagé, désinfection avant l'utilisation de l'ensemble des surfaces touchées ou utilisées.</p> <p>Porter une combinaison étanche, des gants usuels adaptés et une protection faciale adaptée.</p>	Sensibiliser le personnel en lien précis avec cette activité en présence du référent Covid-19.
Gravillonnage	<p>Les compagnons à pieds (balayage, etc...) se verront attribué un outillage individuel (identifier l'outillage pour que chaque compagnon utilise que le matériel qui lui a été attribué).</p> <p>Se laver (ou se désinfecter) les mains après cette tâche.</p> <p>Conserver la distance de sécurité de 1m entre tous.</p>	<p>En cas d'impossibilité de conserver la distance de sécurité, chaque opérateur doit porter un masque et des lunettes de protection.</p> <p>Pour les opérateurs qui portent en permanence un masque, des consignes peuvent être données de porter des lunettes lors des travaux rapprochés (distance moins de 1m).</p> <p>En cas d'utilisation de matériel partagé, désinfection avant l'utilisation de l'ensemble des surfaces touchées ou utilisées.</p> <p>Porter les EPI spécifiques à la tâche</p>	Sensibiliser le chauffeur en lien précis avec cette activité en présence du référent COVID-19.
Cylindrage et compactage	<p>Une seule personne attitrée par engin ou matériel (même de location).</p> <p>Aérer la cabine lors des pauses.</p> <p>Organiser les phases de ravitaillement sur chantiers (carburant, eau) en respectant les gestes barrières.</p> <p>Se laver (ou se désinfecter) les mains après cette tâche.</p> <p>Conserver la distance de sécurité de 1m entre tous.</p>	Désinfecter le poste de conduite et le matériel à la prise de poste .	Sensibiliser le chauffeur en lien précis avec cette activité en présence du référent Covid-19.

4-Ressources documentaires associées

Guide de préconisations de sécurité sanitaire dans la construction:

<https://www.preventionbtp.fr/Actualites/Toutes-les-actualites/Sante/Covid-19-mise-a-jour-des-preconisations-de-securite-sanitaire-dans-la-construction-au-sujet-des-masques>

Boîte à outils :

<https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Dossiers-prevention/Covid-19-Preconisations-de-securite-sanitaire-pour-les-chantiers-du-BTP/La-boite-a-outils-Covid-19>

Fiches établies dans le cadre du guide de préconisation Covid-19 par l'OPPBTP, dont notamment :

- Les bons gestes pour se protéger sur le chantier et dans l'atelier du BTP,
- Se laver les mains pour se protéger dans l'atelier et sur le chantier du BTP,
- Porter efficacement son masque pour se protéger dans l'atelier et sur le chantier du BTP.

5-Liens avec les documents obligatoires et contractuels

Document Unique d'Evaluation des Risques.

Protocole de chargement et déchargement.

PPSPS ou Plan de Prévention.

6-Informations utiles

Fournitures spécifiques Covid-19 :

- Lingettes désinfectantes type WIP'Anios (poignées, claviers d'ordinateur, sièges de toilettes, véhicules, engins, outillage ...).
- Spray désinfectant.
- Savon liquide ou solution hydroalcoolique.
- Essuie-mains jetables.
- Si possible poubelles à pédale et couvercle pour jeter les consommables d'hygiène après usage.
- Sacs à déchets.
- Gants usuels de travail.
- Gants jetables pour manipuler les poubelles et pour assurer le nettoyage et la désinfection.
- En cas d'absence de point d'eau sur le lieu de travail, bidons d'eau étiquetés « eau de lavage mains ».